



Là pour vous guider
durant votre traitement
par ^{Pr}Vyepti^{MD}

 **Aujourd'hui**^{MC}
Programme de soutien aux patients

 **vyepti**^{MD}
eptinézumab pour injection
100 mg/mL

Qu'est-ce que Vyepti^{MD}?

Vyepti^{MD} est un médicament qui sert à prévenir la migraine chez les adultes ayant des épisodes migraineux au moins 4 jours par mois. Vyepti^{MD} doit être prescrit par un professionnel de la santé ayant de l'expérience dans le diagnostic et le traitement de la migraine.

Comment Vyepti^{MD} agit-il?

L'ingrédient médicamenteux actif de Vyepti^{MD} s'appelle « eptinézumab ».


L'éptinézumab appartient à un groupe de substances appelées anticorps monoclonaux. Il bloque l'action d'une protéine appelée « peptide relié au gène de la calcitonine » (CGRP).

Un taux élevé de CGRP dans le sang a été lié à la migraine.



Comment prendre Vyepti^{MD}

Étant donné que Vyepti^{MD} se prend par perfusion intraveineuse (i.v.), **il doit être administré uniquement par un médecin ou une infirmière.**



La perfusion i.v. dure environ 30 minutes et s'administre à l'aide d'une aiguille insérée dans une veine du bras, de la main ou au moyen d'un cathéter central.

Dans le cadre du Programme de soutien aux patients Vyepti AUJOURD'HUI^{MC}, des infirmières qualifiées peuvent planifier et exécuter vos perfusions i.v. dans une clinique de votre voisinage.

Pour en savoir plus, parlez à votre médecin ou appelez Vyepti AUJOURD'HUI^{MC} au 1 833 8-VYEPTI (893784).


Quelle est la dose habituelle?

Avant de commencer le traitement, le médecin déterminera la quantité de Vyepti^{MD} dont vous avez besoin.

La dose recommandée de Vyepti^{MD} est de 100 mg toutes les 12 semaines. La posologie de 300 mg toutes les 12 semaines pourrait toutefois être bénéfique chez certains patients.

Comment entreposer et manipuler Vyepti^{MD}

Selon votre situation, votre dose de Vyepti^{MD} pourra vous être remise à votre pharmacie habituelle ou être expédiée directement de la pharmacie à la clinique de perfusion.



Si vous devez passer chercher Vyepti^{MD} à la pharmacie, n'oubliez pas que le médicament doit être conservé en tout temps à une température variant entre 2 et 8 °C. Emportez une glacière pour transporter Vyepti^{MD} et, une fois à la maison, conservez le produit au réfrigérateur dans son emballage d'origine afin de le protéger de la lumière.

Assurez-vous de protéger Vyepti^{MD} contre le gel et de ne pas agiter le contenant.

Enfin, assurez-vous de garder Vyepti^{MD} hors de la portée et de la vue des enfants.

L'utilisation exclusive d'un seul genre dans le présent texte ne vise qu'à faciliter la lecture du texte

Quels sont les effets secondaires possibles?

Durant votre traitement par Vyepti^{MD}, il est possible que vous ayez des effets secondaires. Parlez-en avec votre médecin ou votre pharmacien.

Voici les effets secondaires de Vyepti^{MD} les plus fréquents :

- Congestion nasale et mal de gorge (rhinopharyngite)
- Réaction allergique (p. ex. éruption cutanée, enflure, démangeaisons, urticaire, picotements dans la gorge ou sensation d'oppression, difficultés respiratoires ou respiration sifflante)
- Réactions dues à la perfusion (sensation de fatigue, symptômes respiratoires tels que congestion nasale ou écoulement nasal, irritation de la gorge, toux, éternuements et essoufflement)

D'autres effets secondaires peuvent survenir, notamment des réactions au point d'injection comme la rougeur, l'enflure ou la douleur.

Les symptômes possibles sont une difficulté à respirer, un pouls rapide ou faible, une chute soudaine de la pression sanguine (qui cause des étourdissements ou une sensation de tête légère), une enflure des lèvres ou de la langue, des démangeaisons intenses ou une éruption cutanée.

Obtenez de l'aide médicale immédiatement et parlez à votre professionnel de la santé si vous pensez avoir une réaction allergique grave.

Gardez à l'esprit que

Ces effets secondaires du traitement par Vyepti^{MD} ne sont pas les seuls qui puissent survenir.

Si vous avez des symptômes ou des effets secondaires incommodes qui ne sont pas énumérés dans le présent document ou qui vous incommode au point de nuire à vos activités quotidiennes, discutez-en avec votre professionnel de la santé.

Renseignements importants sur la sûreté d'emploi

Avant de prendre Vyepti^{MD}

Avant de prendre Vyepti^{MD}, il est recommandé d'éclaircir certains points avec votre médecin.

Consultez votre professionnel de la santé avant de prendre Vyepti^{MD} afin de réduire la possibilité d'effets indésirables et d'assurer la bonne utilisation du médicament. Mentionnez à votre professionnel de la santé tous vos problèmes de santé, notamment :

- **une maladie cardiaque;**
- **une atteinte hépatique ou rénale sévère;**
- **un abus d'alcool ou de médicaments;**
- **des troubles mentaux sévères;**
- **une intolérance au sorbitol.**

Informez votre médecin de tout ce que vous prenez, y compris les médicaments, les vitamines, les minéraux, les suppléments naturels ou les médicaments alternatifs.

Journal des crises migraineuses

Le journal de bord est l'outil le plus utile qui soit pour le spécialiste de la migraine et les patients. Il permet de consigner la fréquence de vos épisodes migraineux, vos symptômes, vos antécédents médicaux et plus encore.

Après tout, il se peut que vous ne vous rappeliez pas tous les détails après 12 semaines! La consignation par écrit des facteurs déclenchants et de l'évolution de vos crises migraineuses permettra à votre médecin de mieux évaluer vos symptômes.

Remplissez les pages suivantes ou essayez l'application **Calendrier canadien des migraines** de la Société canadienne des céphalées.

Autres mises en garde à connaître :

Votre médecin vous aidera à déterminer si Vyepti^{MD} vous convient, mais certaines personnes ne devraient pas recevoir ce médicament.

- **Femmes enceintes ou qui allaitent :** Vyepti^{MD} n'a pas été étudié chez la femme enceinte. Si vous êtes enceinte ou pensez l'être, si vous prévoyez concevoir un enfant, ou si vous allaitez ou songez à le faire, demandez l'avis de votre médecin avant de recevoir ce médicament.
- **Vypeti^{MD} contient du sorbitol.** Le sorbitol est une source de fructose. Vous ne devez pas recevoir Vyepti^{MD} si vous avez une intolérance héréditaire au fructose (IHF). Cette rare anomalie génétique empêche la dégradation du fructose par l'organisme, ce qui peut engendrer de graves effets secondaires. Si vous avez une IHF, vous devez en informer votre médecin avant de recevoir ce médicament.
- **Enfants et adolescents :** Vyepti^{MD} ne doit pas être administré aux moins de 18 ans. Vyepti^{MD} n'a pas été étudié chez les enfants et les adolescents.

N'utilisez pas Vyepti^{MD} si vous êtes allergique à l'eptinézumab ou à tout autre ingrédient de Vyepti^{MD} (notamment le chlorhydrate de L-histidine monohydraté, l'eau pour injection, la L-histidine, le polysorbate 80 et le sorbitol).

Téléchargez sur
migrainetracker.ca/fr/



Journal des crises migraineuses

Mois : _____

Jour	Légère, modérée ou sévère	Absence au travail ou repos au lit requis?	Symptômes	Traitement ponctuel utilisé	Traitement ponctuel efficace?	Autres notes
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						

Journal des crises migraineuses

Mois : _____

Jour	Légère, modérée ou sévère	Absence au travail ou repos au lit requis?	Symptômes	Traitement ponctuel utilisé	Traitement ponctuel efficace?	Autres notes
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						

Journal des crises migraineuses

Mois : _____

Jour	Légère, modérée ou sévère	Absence au travail ou repos au lit requis?	Symptômes	Traitement ponctuel utilisé	Traitement ponctuel efficace?	Autres notes
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						

Programme de soutien aux patients Vyepti AUJOURD'HUI^{MC}

Maintenant que votre médecin a intégré Vyepti^{MD} dans votre plan de traitement, nous ferons tous les efforts nécessaires pour que votre expérience soit la plus agréable possible.

Que ce type de traitement soit une première pour vous ou non, nous sommes là pour vous aider. Le Programme de soutien aux patients Vyepti AUJOURD'HUI^{MC} vous donne accès à une équipe de spécialistes qui vous accompagneront tout au long de votre traitement.

Le jour de la perfusion :

- apportez la liste de vos médicaments;
- buvez beaucoup d'eau;
- portez des vêtements confortables;
- portez un haut à manches courtes et des vêtements superposables;
- apportez une collation;
- apportez votre téléphone, un livre ou une tablette et des écouteurs.

Après la perfusion, vous pouvez partir et vaquer à vos occupations habituelles, sauf indication contraire de votre médecin.



Grâce au Programme de soutien aux patients Vyepti AUJOURD'HUI^{MC}, vous avez :

un centre d'assistance + une équipe de soins attirée

- Un seul point de service vous permet de trouver réponse à toutes vos questions
- Vous avez le soutien d'une équipe de spécialistes, dont une infirmière, un pharmacien et un spécialiste en remboursement



du soutien à l'instauration du traitement

- Vous aurez l'aide voulue pour accéder à votre traitement le plus tôt possible
- Nous vous indiquerons la clinique de perfusion la plus proche



un appui financier et de l'aide pour le remboursement

- Des experts vous guideront à chacune des étapes du remboursement



des soins durant la perfusion et la coordination des rendez-vous

- Des professionnels de la santé qualifiés vous prodiguent des soins et se chargent de vos perfusions
- Notre équipe vous aidera à coordonner vos rendez-vous



un soutien continu

- Nous vous accompagnons tout au long du traitement
- Il vous suffit de nous appeler ou de nous envoyer un courriel pour avoir de l'aide personnalisée



Communiquez avec le Programme de soutien aux patients AUJOURD'HUI^{MD},

Tél. • 1 833 8-VYEPTI (893784)

Courriel • support@vyeptitoday.ca

Télec. • 1 833 9-VYEPTI (893784)

Mes rendez-vous Vyep^{MD}

Souvenez-vous : Vyep^{MD} doit être administré toutes les 12 semaines.

Faites un suivi ici même de vos prochains rendez-vous.

Rendez-vous n° 1 : (AAAA/MM/JJ) ____/____/____

Notes : _____

Rendez-vous n° 2 : (AAAA/MM/JJ) ____/____/____

Notes : _____

Rendez-vous n° 3 : (AAAA/MM/JJ) ____/____/____

Notes : _____

Rendez-vous n° 4 : (AAAA/MM/JJ) ____/____/____

Notes : _____

Faites savoir à votre pharmacien que vous prenez Vyep^{MD}

Si Vyep^{MD} est expédié directement à la clinique de perfusion ou à une pharmacie différente de la vôtre, il est important que votre pharmacien habituel le sache afin qu'il puisse vous prodiguer des conseils au besoin.

Visitez Vyep^{MD}.ca/fr pour découvrir des outils utiles, des vidéos et plus encore.





 **Aujourd'hui**^{MC}
Programme de soutien aux patients

Pour en savoir plus sur Vyepti^{MD} :

- Parlez à votre professionnel de la santé;
- Procurez-vous la monographie du produit conçue pour les professionnels de la santé, qui renferme des renseignements destinés aux patients, en visitant le site https://www.lundbeck.com/content/dam/lundbeck-com/americas/canada/produits/files/vyepti_monographie_de_produit_francais.pdf, ou en appelant au 1 800 586-2325.



© 2023 Lundbeck. Tous droits réservés.

Vyepti^{MD} est une marque déposée de H. Lundbeck A/S, employée sous licence par Lundbeck Canada Inc.

Vyepti AUJOURD'HUI^{MC} est une marque de commerce de H. Lundbeck A/S, employée sous licence par Lundbeck Canada Inc.

Vyepti AUJOURD'HUI^{MC} [logo] est une marque de commerce de H. Lundbeck A/S, employée sous licence par Lundbeck Canada Inc.

WE-B-100170-F